

#소아 비뇨기질환은 #부산성모병원 비뇨의학과에서

눈치 채기 힘든 우리 아이 비뇨기 질환,
부산성모병원 소아비뇨의학과에서
세심하고 정밀한 진료와 시술이 가능합니다.

소아비뇨의학과

강동일 과장

전문진료과목

요로계 이상

소아방광요관역류·요로감염·수신증

생식기계 이상

잠복고환·잠복음경·신생아 요로기형

배뇨장애

소아 과민성 방광·야뇨증

학회활동

대한소아비뇨의학회 상임이사

대한소아비뇨기질환 교과서 집필진

유럽소아비뇨기 진료지침서 번역위원장



비뇨의학과 전문의 강동일 과장

수신증

신장에서 배설된 소변이 다양한 원인에 의해서 고이게 되면
신장과 요관이 비정상적으로 늘어나게 되는 경우를
수신증이라 합니다.

선천성 수신증은 출산 전에 나타난 수신증이 호전되지 않고
출산 후에도 그대로 남아있는 경우를 말합니다.

선천성 수신증을 방치할 경우
콩팥이 축소되고 콩팥 성장 저하로
신장 기능이 떨어질 수 있습니다.

잠복고환

태어난 후에도 고환이 음낭으로 내려오지 않은 상태를
잠복고환이라 합니다.

신생아의 2~3%가 잠복고환입니다.

- ▶ 활주고환 : 고환을 음낭까지 당겨 내릴 수는 있지만 곧바로 서혜부쪽으로 올라가는 경우 → 수술필요
- ▶ 견축고환 : 정상적으로 음낭으로 내려온 고환이 고환올림근의 과도한 수축과 이환에 따라 음낭과 서혜부 사이를 오르내리는 경우

야뇨증

우리나라 아이들 10명 중 1명은 야뇨증!

소아 야뇨증은 만 5세 이상의 어린이가 1달에 한 번 이상
밤에 자다가 이불에 오줌을 싸는 질환입니다.

- ▶ 일차성 야뇨증 : 태어나서 현재까지 야뇨증이 지속
- ▶ 이차성 야뇨증 : 6개월 이상 야뇨증이 없다가
다시 증상이 생기는 경우